




URAI PAINTS

ATM[®]

GOLD PAINT



www.urpaints.com



สีทองอร่าม... เรืองรองดังทองแท้
ส่องประกายสวยคู่กาลเวลา



สีทองค่าอะครีลิกสูตรน้ำ

ทุกงานฉาบราบเรียบ...สีทองสวยระยิบระยับ

สีน้ำอะครีลิกสีทอง เอทีเอ็ม # 999



คุณสมบัติพิเศษ

- ◆ เหมาะแก่่งานปูนฉาบทั้งภายในและภายนอก เช่น ช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ เป็นต้น
- ◆ ผลิตจากกาวอะครีลิก 100% ใช้งานง่าย ดูเรียบหรู
- ◆ ปกป้องพื้นผิวจากเชื้อราและตะไคร่น้ำ

สีรองพื้นอะครีลิกสูตรน้ำ

การผสมก่อนใช้งาน



รองพื้นเหลือง # 100
0.946 ลิตร/ 3.785 ลิตร

รองพื้นแดง # 200
0.946 ลิตร/ 3.785 ลิตร

น้ำยาผสมสีทอง เอทีเอ็ม # 727
0.946 ลิตร/ 3.785 ลิตร

ATM Acrylic Emulsion Gold Paint # 999

ขนาดบรรจุ 0.236 ลิตร/ 0.946 ลิตร/ 3.785 ลิตร

สีทองค่าอะครีลิกอีนาเมลสูตรน้ำมัน

ทาทั้ได้ทุกพื้นผิว...สีทองส่องแสงแวววาว

สีทองค่าอะครีลิกอีนาเมล เอทีเอ็ม # AE-111



คุณสมบัติพิเศษ

- ◆ ทาได้หลายสภาพพื้นผิว ทั้งโลหะ, กระจก, เซรามิก และไม้ ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก
- ◆ ปลอดภัยไม่ผสมสารปรอทและสารตะกั่ว
- ◆ ต้านทานเชื้อราและตะไคร่น้ำ ทนทานต่อสภาวะอากาศในเขตร้อนชื้นได้ดี

สีรองพื้นอะครีลิกอีนาเมลสูตรน้ำมัน

การผสมก่อนใช้งาน



สีรองพื้นเหลือง # AP-1033
0.946 ลิตร/ 3.785 ลิตร

สีรองพื้นแดง # AP-1018
0.946 ลิตร/ 3.785 ลิตร

น้ำมันผสมสีเอทีเอ็ม # A850-350
1 ลิตร/ 3 ลิตร

ATM Acrylic Enamel Gold Paint # AE-111


ขนาดบรรจุ 0.946 ลิตร/ 3.785 ลิตร



สีทองค่าอะครีลิกแลคเกอร์

เกาะยึดดี...สีแห้งเร็ว...สีทองสุดสดใส

สีทองค่าอะครีลิกแลคเกอร์ # AL-444



คุณสมบัติพิเศษ

- ✦ ใช้กับพื้นผิวได้หลายประเภท เช่น อลูมิเนียม, กัลวาไนซ์, อะลูมิเนียม, สแตนเลส เป็นต้น
- ✦ ฟิล์มสีแห้งเร็ว ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก
- ✦ สวยทนทาน เหมาะกับงานลงรักปิดทอง

สีรองพื้นอะครีลิกแลคเกอร์



สีรองพื้นแดง # 400
0.946 ลิตร/ 3.785 ลิตร



สีรองพื้นเหลือง # 500
0.946 ลิตร/ 3.785 ลิตร

การผสมก่อนใช้งาน



ทินเนอร์ผสมสีอะครีลิก
เอทีเอ็ม # T74
0.85 ลิตร/ 3.4 ลิตร

ATM Acrylic Lacquer Gold Paint
AL-444

ขนาดบรรจุ 0.946 ลิตร/ 3.785 ลิตร

สีทองค่าอะครีลิกแลคเกอร์

เกาะยึดดี...สีแห้งเร็ว...สีทองสุดสดใส

สีทองค่าอะครีลิกแลคเกอร์ # AL-666



คุณสมบัติพิเศษ

- ✦ ใช้กับพื้นผิวได้หลายประเภท เช่น อลูมิเนียม, กัลวาไนซ์, อะลูมิเนียม, สแตนเลส เป็นต้น
- ✦ ฟิล์มสีแห้งเร็ว ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก
- ✦ สวยทนทาน เหมาะกับงานลงรักปิดทอง

สีรองพื้นอะครีลิกแลคเกอร์



สีรองพื้นแดง # 400
0.946 ลิตร/ 3.785 ลิตร



สีรองพื้นเหลือง # 500
0.946 ลิตร/ 3.785 ลิตร

การผสมก่อนใช้งาน



ทินเนอร์ผสมสีอะครีลิก
เอทีเอ็ม # T74
0.85 ลิตร/ 3.4 ลิตร

ATM Acrylic Lacquer Gold Paint
AL-666

ขนาดบรรจุ 0.237 ลิตร/ 0.946 ลิตร/ 3.785 ลิตร

สีทองคำ **เจดพิเศษ** 2 เจดสีใหม่

สีขาวประกายมุก
White Pearl

สีน้ำอะครีลิค เบอร์ 1008

สีอะครีลิคแลคเกอร์ เบอร์ 1009

คุณสมบัติพิเศษ

- ◆ ให้ฟิล์มสีขาวสว่างสดใส ประกายแวววาว เนื้อสีเรียบเนียน ทาง่าย ยึดเกาะดี ไม่หลุดล่อน ปราศจากสารปรอทและตะกั่ว มีทั้งสูตรน้ำและน้ำมัน ให้เลือกใช้ตามความเหมาะสมในการใช้งาน



White Pearl

ขนาดบรรจุ 0.946 ลิตร/ 3.785 ลิตร

สีทองประกาย
Shiny Gold

สีน้ำอะครีลิค เบอร์ 8008

สีอะครีลิคแลคเกอร์ เบอร์ 9009

คุณสมบัติพิเศษ

- ◆ เนื้อสีเป็นประกายระยิบระยับ ดูดั่งทองคำแท้ เปล่งประกายได้ในทุกมุมมอง ทาง่าย ยึดเกาะดี ไม่หลุดล่อน มีทั้งสูตรน้ำและน้ำมัน ให้เลือกใช้ตามความเหมาะสมในการใช้งาน



Shiny Gold

ขนาดบรรจุ 0.946 ลิตร/ 3.785 ลิตร

ตารางแนะนำการใช้งาน

	สีอะครีลิคสูตรน้ำ	สีอะครีลิคแลคเกอร์
ชนิดพื้นผิววัสดุ	ไม้ ปูน กระเบื้อง ปูนพลาสติก ยิปซัม	วัสดุจำพวกอัลลอย, กัลวาไนซ์, อะลูมิเนียม, สแตนเลส เป็นต้น
ชนิดเครื่องมือ	แปรง/ลูกกลิ้ง/เครื่องพ่น	แปรง/เครื่องพ่น
สีรองพื้น	<ul style="list-style-type: none"> • สีน้ำอะครีลิครองพื้นเหลือง # 100 • สีน้ำอะครีลิครองพื้นแดง # 200 	<ul style="list-style-type: none"> • สีรองพื้นเหลืองอะครีลิคแลคเกอร์ # 500 • สีรองพื้นแดงอะครีลิคแลคเกอร์ # 400
สีทากับหน้า	สีขาวประกายมุก # 1008 สีทองประกาย # 8008	สีขาวประกายมุก # 1009 สีทองประกาย # 9009
การผสมก่อนใช้งาน	น้ำยาผสมสีทอง เอทีเอ็ม # 727	ทินเนอร์ผสมสีอะครีลิค เอทีเอ็ม # T74

ATM[®] GOLD PAINT

สีทองคำชนิดสเปรย์

พ่นเรียบ...สีทองติดทนนาน



สีสเปรย์สีทอง
เอทีเอ็ม # G6000
ขนาดบรรจุ 270 กรัม



สีสเปรย์สีทอง
เอทีเอ็ม # C981
ขนาดบรรจุ 226 กรัม



สีสเปรย์สีทอง
เอทีเอ็ม # C982
ขนาดบรรจุ 226 กรัม



สีสเปรย์สีทอง
เอทีเอ็ม # C983
ขนาดบรรจุ 226 กรัม



สีสเปรย์สีทอง
เอทีเอ็ม # C988
ขนาดบรรจุ 226 กรัม



สีสเปรย์สีทอง
เอทีเอ็ม # C989
ขนาดบรรจุ 226 กรัม



ATM Spray Gold Paint
G6000

GOLD



ATM Spray Gold Paint
C981

COPPER GOLD



ATM Spray Gold Paint
C982

BRASS GOLD



ATM Spray Gold Paint
C983

100% GOLD



ATM Spray Gold Paint
C988

COPPER



ATM Spray Gold Paint
C989

ROSE GOLD

สีสเปรย์รองพื้นอะครีลิก



รองพื้นเหลือง # A118

ขนาดบรรจุ 270 กรัม

คุณสมบัติพิเศษ

- ✦ พ่นรองพื้นบนโลหะชนิดต่างๆ ได้ เช่น อลูมิเนียม อะลูมิเนียม สแตนเลส เป็นต้น
- ✦ พ่นง่าย ให้พื้นผิวเรียบ
- ✦ ให้สีทองสวยเหมือนจริง



ตัวอย่างนี้ใกล้เคียงสีจริงเท่านั้น

The colour patterns shown on this card are approximately.

ATM[®] GOLD PAINT

สีทองอร่าม...เรื่องรองดั่งทองแท้ ส่องประกายสวยคู่กาลเวลา



ตารางแนะนำการใช้งาน

	สีทองคำอะคริลิก สูตรน้ำ	สีทองคำอะคริลิกอีนามะ สูตรน้ำมัน	สีทองคำอะคริลิก แลคเกอร์	สีทองคำ สเปรย์
ชนิดพื้นผิววัสดุ	ไม้ ปูน กระเบื้อง ปูนพลาสติก ยิปซัม	โลหะ กระจก เซรามิก และไม้	โลหะชนิดต่างๆ เช่น อลูมิเนียม กัลวาไนซ์ อะลูมิเนียม สแตนเลส เป็นต้น	โลหะชนิดต่างๆ เช่น อลูมิเนียม กัลวาไนซ์ อะลูมิเนียม สแตนเลส เป็นต้น
ชนิดเครื่องมือ	แปรง/ลูกกลิ้ง/เครื่องพ่น	แปรง/เครื่องพ่น	เครื่องพ่น	สำหรับพ่น
สีรองพื้น	สีน้ำอะคริลิก รองพื้นเหลือง # 100 สีน้ำอะคริลิก รองพื้นแดง # 200	สีรองพื้นเหลืองอะคริลิกอีนามะ # AP-1033 สีรองพื้นแดงอะคริลิกอีนามะ # AP-1018	สีรองพื้นแดงอะคริลิก แลคเกอร์ # 400 สีรองพื้นเหลืองอะคริลิก แลคเกอร์ # 500	สีสเปรย์รองพื้นอะคริลิกเหลือง # A118
สีทาภายนอก	สีน้ำอะคริลิกสีทองเอทีเอ็ม # 999 สีขาวประกายมุก # 1008 (New) สีทองประกาย # 8008 (New)	สีทองคำอะคริลิกอีนามะ เอทีเอ็ม # AE-111	สีทองคำอะคริลิกแลคเกอร์ # AL-444 สีทองคำอะคริลิกแลคเกอร์ # AL-666 สีขาวประกายมุก # 1009 (New) สีทองประกาย # 9009 (New)	สเปรย์สีทองเอทีเอ็ม # G6000 # C981 # C982 # C983 # C988 # C989
การผสมก่อนใช้งาน	น้ำยาผสมสีทอง เอทีเอ็ม # 727	น้ำมันผสมสีอีนามะประสงค์ เอทีเอ็ม # A850-350	ทินเนอร์ผสมสีอะคริลิก เอทีเอ็ม # T74	

ระบบการทาสี

การเตรียมพื้นผิว

- พื้นผิวปูนใหม่** • ควรทิ้งให้พื้นผิวปูนแห้งสนิทอย่างน้อย 1 เดือน ทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากคราบฝุ่นผง คราบไข น้ำมัน รวมถึงเศษวัสดุต่างๆ
- พื้นผิวปูนเก่า** • ทำความสะอาดพื้นผิวเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด (ห้ามใช้แปรงลวด) ส่วนบริเวณที่มีเชื้อรา หรือตะไคร่น้ำให้ใช้น้ำยาจันสะอาดแล้วทิ้งไว้ให้แห้ง
- ทาหรือพ่นน้ำยากำจัดและยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราและตะไคร่น้ำ LOBSTER Shield Mold Wash # L715 โดยไม่ต้องผสมน้ำ
- ทิ้งไว้ 24 ชั่วโมง จากนั้นล้างทำความสะอาดพื้นผิวด้วยน้ำอีกครั้ง ทิ้งไว้ให้แห้ง 2-3 วัน
- รองพื้นด้วยน้ำยารองพื้นสำหรับพื้นผิวที่เป็นปูน (น้ำยารองพื้นปูนเก่า) 1-2 เทียว
- พื้นผิวไม้** • **ยังไม่เคยทาสี** > ขัดตกแต่งพื้นผิวไม้ให้เรียบด้วยกระดาษทราย ทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่นผง คราบไข คราบสกปรก และเศษวัสดุต่างๆ
- **เคยทาสีมาแล้ว** > ขัดลอกสีเดิมที่เริ่มเสื่อมสภาพออก ปรับพื้นผิวให้เรียบด้วยกระดาษทราย จากนั้นทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่นผง ทิ้งไว้ให้แห้ง
- พื้นผิวโลหะ** • **ยังไม่เคยทาสี** > ขัดทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่น สนิม คราบไข และน้ำมัน หากพื้นผิวสีสนิมให้ลบด้วยกระดาษทราย เพื่อช่วยเพิ่มการยึดเกาะ
- **เคยทาสีมาแล้ว** > ขัดลอกสีเดิมที่เริ่มเสื่อมสภาพออก
- ทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากสนิม ฝุ่นผง คราบสกปรก และเศษวัสดุต่างๆ
- พื้นผิววัสดุอื่นๆ** • ทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากคราบสกปรก ฝุ่นผง รวมถึงเศษวัสดุต่างๆ ทิ้งไว้ให้แห้ง

การรองพื้น

การรองพื้นสำหรับพื้นผิววัสดุต่างๆ อ้างอิงตามตารางแนะนำการใช้งาน และประเภทสีที่ทับหน้าที่ต้องการใช้งาน

การทาทับหน้า

การทาทับหน้าสำหรับพื้นผิววัสดุต่างๆ อ้างอิงตามตารางแนะนำการใช้งาน



URAI PAINTS

บริษัท ยู.อาร์. เคมีคอล จำกัด
U.R. CHEMICAL CO., LTD.

81 หมู่ 11, ซอยบางปลา 2, ถนนพหลโยธิน, แขวงบางปลา, อ.บางพลี, จ.สมุทรปราการ 10540
81 Moo 11, Soi Bangpla 2, Theparak Road, Tambon Bangpla,
Amphoe Bang Phli, Samut Prakan 10540 Thailand.

<http://www.urpaints.com>

URAI PHANICH CO., LTD.
54/1 Soi Sathorn 11 (Sect. 3), South Sathorn Road,
Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120 Thailand
Tel. +66 2676-0001-4 Fax. +66 2213-1780
U.R. CHEMICAL CO., LTD.
52, 54 Soi Sathorn 11 (Sect. 3), South Sathorn Road,
Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120 Thailand
Tel. +66 2676-0421-6 Fax. +66 2676-0420

URAI PHANICH (VIETNAM) CO., LTD.
U.R. URAI PAINTS (VIETNAM) CO., LTD.
MYANMAR U.R. CHEMICAL CO., LTD.
STANDARD URAI PAINT CO., LTD.

U.R. CHEMICAL (CAMBODIA) CO., LTD.
URAI PHANICH (LAOS) CO., LTD.
U.R. PAINTS (LAOS) CO., LTD.
URAI PAINT LAO CO., LTD.