



Beger



CLEAR GLOSS
LACQUER
L-5000
แลคเกอร์
ชนิดมา



ซึมฟิล์มเร็ว
ประหยัดเวลา



ให้ความแวววาว
สูงสุด



แห้งเร็ว
ขัดแต่งง่าย



สูตรเนื้อสีเข้มข้น
ใช้งานได้พื้นที่มาก



สำหรับเฟอร์นิเจอร์ไม้ วกบ ประตู หน้าต่าง ตู้และงานไม้ทุกประเภท

Beger Lacquer L-5000, L-5500

สำหรับเฟอร์นิเจอร์ไม้ วงกบ ประตู หน้าต่าง ตู้และงานไม้ทุกประเภท

แลคเกอร์ เบเยอร์ L-5000 ชนิดเงา แลคเกอร์ เบเยอร์ L-5500 ชนิดด้าน

แลคเกอร์ เบเยอร์ L-5000 ชนิดเงา และ L-5500 ชนิดด้าน เป็นแลคเกอร์คุณภาพสูง

มีส่วนผสมของโพลีเอสเตอร์และเรซินสังเคราะห์เกรดพรีเมียม เนื้อสีเข้มข้นสูงสุด ชั้นฟิล์มเร็ว ให้ฟิล์มสีหนา

ให้ความเงาสูงสุด (L-5000) และให้ความด้านสนิท (L-5500) ยึดเกาะดีเยี่ยม ทนทานต่อรอยขีดข่วน

กันน้ำ ไม่ลอกล่อน เหมาะสำหรับเฟอร์นิเจอร์ไม้ วงกบ ประตู หน้าต่าง ตู้และงานไม้ทุกประเภท



คุณสมบัติ

- เนื้อสีเข้มข้นสูงสุด ผสมใช้งานได้พื้นที่มากกว่า
- ชั้นฟิล์มเร็ว ให้ฟิล์มสีหนา ประหยัดเวลา
- ให้ความเงาสูงสุด (L-5000)
- ให้ความด้านสนิท (L-5500)
- แห้งเร็ว ชัดแต่ง่าย
- ฟิล์มสีโปร่งแสงพิเศษ ไขว้ลายไม้ชัดเจน
- ฟิล์มสียืดหยุ่น ป้องกันการแตกถลอกของฟิล์มสี

วิธีใช้

1. สำหรับไม้ที่มีสีทึบหน้า ต้องขัดฟิล์มสีเดิมออก
2. ทำความสะอาดพื้นผิวไม้ให้สะอาดปราศจากคราบไขมัน และสิ่งสกปรก
3. อุดโพรงรอยแตกร้าวของไม้ ด้วย เบเยอร์ วูดฟิลเลอร์ ขัดตกแต่งด้วยกระดาษทรายแล้วทำความสะอาด
4. ทาหรือพ่นด้วย เบเยอร์ แลคเกอร์ จำนวน 2-3 เที่ยว
5. ทิ้งไว้ให้แห้งประมาณ 5-10 นาที ก่อนทาเที่ยวถัดไป
6. สำหรับการทา อัตราส่วนผสม แลคเกอร์ เบเยอร์ 1 ส่วน ต่อ ทินเนอร์ M-77 1 ส่วน - 1.5 ส่วน
7. สำหรับการพ่น อัตราส่วนผสม แลคเกอร์ เบเยอร์ 1 ส่วน ต่อ ทินเนอร์ M-77 1.5 ส่วน - 2 ส่วน



L-5000 ชนิดเงา



ให้ความเงาสูงสุด



L-5500 ชนิดด้าน



ให้ความด้านสนิท

ข้อมูลจำเพาะ

ผลิตภัณฑ์	การปกคลุมพื้นที่ ตร.ม./แกลลอน	ชนิดเครื่องมือ	อัตราส่วนผสม แลคเกอร์ เบเยอร์ : ทินเนอร์ M-77	ระยะเวลาการแห้ง (25 °C)		ขนาดบรรจุ
				แห้งทากับไม้	แห้งแข็ง	
แลคเกอร์ เบเยอร์ L-5000 (ชนิดเงา) L-5500 (ชนิดด้าน)	50 - 55	แปรง	1 : 1 - 1.5	5-10 นาที	1 ชั่วโมง	1/4 แกลลอน 1 แกลลอน 5 แกลลอน
		เครื่องพ่น	1 : 1.5 - 2			



จัดจำหน่ายโดย : บริษัท เบเยอร์ จำกัด 90,92 ถนนบรรทัดทอง แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ : 0-2611-3434 แฟกซ์ : 0-2215-7320

Distributed By : Beger Company Limited 90,92 Bantudthong Rd., Ratchatavee,

Bangkok 10400 Tel. 0-2611-3434 Fax : 0-2215-7320

www.beger.co.th E-mail : marketing@beger.co.th www.facebook.com/begerpaint



