LOBSTER®

URAI PAINTS

For Exterior & Interior

มอก.2625-2557
สีเคลือบแอลคีด : เฉพาะด้านความปลอดภัย

Synthetic Resin Enamel
ALKYD ENAMEL (สีเคลือบแอลคีด)

www.urpaints.com

ALL RIGHTS RESERVED.

LOBSTER

Synthetic Resin Enamel

YELLOW COLOUR

Chiffon	941	Light Cream	918	Lemon Yellow	★ 920	Yellow	★ 909	Oxide Yellow	922
Magnolia	935	Soft White	940						
Dark Cream	913	Jonquil	934						

RED COLOUR

				Light Brown	★ 914	Brown	● ★ 904	Sapphire	938
Rosy Pink	NEW ★ 952	Violet Party	NEW 953	Valley Smoke	9075	Burn Brown	919	Rose Mahogany	978
Pink	★ 911	Tangerine	933	Orange	● ★ 912	Red	● ★ 905	Cherry Red	★ 924

VIOLET COLOUR

Moon Violet NEW 9664

BLUE COLOUR

Sky Blue ★ 902

Pacific Blue ★ 932

River Blue ★ 977

Deep Blue ★ 907

GREEN COLOUR

Crystal Blue 937

Ice Blue 936

Sea Mist 942

Apple Green ★ 901

Light Green ★ 915

Ocean Blue 928

Silver Mist 943

Surf Green 926

Zircon Blue 929

Eau-De-Nil 916

Tropicana 930

GRAY COLOUR

Stone Grey 931

Dawn Grey ● ★ 927

Dove Grey 939

Dark Grey 903

Black ● ★ 910

White ● ★ 900

Aluminium ● ★ 950

Platinum 9205

ขนาดบรรจุ 3.5 ลิตร (1 แกลลอน), 0.875 ลิตร (1/4 แกลลอน) มีครบทุกสี

เครื่องหมาย ★ มีบรรจุ ขนาด 0.280 ลิตร (1 ปอนด์) และ 0.085 ลิตร (1/4 ปอนด์)

เครื่องหมาย ● มีบรรจุถัง ขนาด 17.5 ลิตร (5 แกลลอน)

NATURAL WHITE

Apple White **L 001** Rose White **L 002** Bluebell White **L 003**

Lily White **L 004** Pearl White **L 005** Sky White **L 006**

PRIMER

รองพื้นสีส้มแห้งเร็ว ● **1264**
Orange Primer

สีรองพื้นกันสนิมเทา ● **1040**
Grey Primer

สีรองพื้นกันสนิมแดง ● **1024**
Red Oxide Primer

น้ำมันดำทาเหล็ก **PM-4**
Black Bitumen Paint

LOBSTER
ALKYD ENAMEL

LOBSTER RED OXIDE
PRIMER No.1024

LOBSTER GREY
PRIMER No. 1040

LOBSTER UNDERCOAT
WHITE No. 1600

ตัวอย่างสีนี้ใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น
The colour patterns on this card are approximate only

BOARD ENAMEL
สีทากระดาน

สีทากระดานเขียว **F 555**
Board Green

สีทากระดานดำ **F 888**
Board Black

MATT ENAMEL (Gives Matt finishing of enamel)
สีน้ำมันด้าน (สำหรับงานตกแต่งที่ต้องการผิวด้าน)

สีขาวด้าน M 9222
Matt White

สีดำด้าน M 9666
Matt Black

WOOD PRIMER
สีรองพื้นไม้

สีรองพื้นไม้กันเชื้อรา ● **1600**
Undercoat White

สำหรับไม้มียาง ● **1800**
Aluminium Wood Primer

ANTI FOULING
สีกันเพรียง

สีกันเพรียง ● **U-90**
Anti Fouling

DECK PAINT
สีทาดาดฟ้า

สีทาดาดฟ้าเรือ ● **7403**
Orange

สีเคลือบแอลคีด ล็อบเสตอร์
LOBSTER ALKYD ENAMEL
เป็นสีที่ผลิตจากแอลคีดเรซิ่นชนิดพิเศษ ผสมสารป้องกันเชื้อรา เหมาะสำหรับการตกแต่ง เคลือบพื้นผิวทุกชนิด เช่นผิวโลหะ หรือผิวไม้ เป็นสีเคลือบแอลคีดคุณภาพสูง มีความคงทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศ คงความสวยของสีได้ยาวนาน ไม่มีส่วนผสมของสารปรอท และตะกั่ว จึงปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน

สีรองพื้นกันสนิมแดง ล็อบเสตอร์ เบอร์ 1024
LOBSTER RED OXIDE PRIMER No. 1024
เหมาะสำหรับใช้ทาเหล็กใหม่ทั่วไป หรือมีสนิมเพียงเล็กน้อย จึงเหมาะสำหรับรองพื้นโลหะ

สีรองพื้นกันสนิมเทา ล็อบเสตอร์ เบอร์ 1040
LOBSTER GREY PRIMER No. 1040
เป็นสีรองพื้นที่แห้งเร็ว จึงเหมาะสำหรับรองพื้นผิวโลหะ เช่น เครื่องจักร ประตู ราวบันได เหล็กดัด เป็นต้น

รองพื้นสีส้มแห้งเร็ว ล็อบเสตอร์ เบอร์ 1264
LOBSTER ORANGE OXIDE PRIMER QD No. 1264
เป็นสีรองพื้นสูตรลักษณะเฉพาะตัว ที่ให้การยึดเกาะดีเยี่ยม จึงเหมาะที่จะทาเหล็ก และเหล็กกล้า เช่น ประตู ราวบันได เหล็กดัด เป็นต้น

สีรองพื้นไม้กันเชื้อรา ล็อบเสตอร์ เบอร์ 1600
LOBSTER UNDERCOAT WHITE No. 1600
เป็นสีรองพื้นชั้นกลาง ที่ต้องการใช้คู่กับสีเคลือบแอลคีดที่มีคุณสมบัติแห้งไว ทาแล้วทำให้ผิวเรียบ ปกปิดพื้นผิวได้ดี เหมาะสำหรับงานไม้ และทากับบนพื้นโลหะ หรือผนังปูนก็ได้

แลคเกอร์เงา ล็อบเสตอร์ เบอร์ 9000
LOBSTER LACQUER No. 9000
เป็นแลคเกอร์เงาสูตรพิเศษ คุณภาพดี ทนทาน เหมาะสำหรับตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ งานไม้ทุกชนิดที่ต้องการโชว์ลายไม้ให้สวยงามตามธรรมชาติ

แลคเกอร์ด้าน ล็อบสเตอร์ เบอร์ แอล-5500
LOBSTER MATT LACQUER No. L-5500
เป็นแลคเกอร์ชนิดด้าน ที่มีคุณภาพสูงเนื้อสีมากมีส่วนผสมของไนโตรเซลลูโลสกับแอลคีดเรซิ่นแห้งเร็ว ใช้ตกแต่งงานไม้เฟอร์นิเจอร์ไม้ทุกชนิดที่ต้องการโชว์ลายไม้ ให้สวยงามตามธรรมชาติ

แซนดิ้งแลคเกอร์ซีลเลอร์ ล็อบสเตอร์ เบอร์ แอล-2000
LOBSTER SANDING LACQUER SEALER No. L-2000
เป็นรองพื้นกันยางไม้ อุดรอยเสี้ยน ที่มีลักษณะฟิล์มสีที่แห้งเร็ว ขัดง่ายมีเนื้อสีมากเนื้อสีแน่น คงทน กันการซึมของสีกับหน้าจึงทำให้สีทับหน้าเรียบ ใช้งานทั่วๆไปกับไม้ที่มีลายไม้ มีรู หรือเสี้ยนมาก เช่นผนัง วงกบหน้าต่าง ประตู ตลอดจนชิ้นงานเฟอร์นิเจอร์

วาร์นิชเงา ล็อบสเตอร์
LOBSTER VARNISH
สำหรับงานตกแต่งภายใน ใช้ได้กับผลิตภัณฑ์ไม้ทุกชนิด ให้ความเงางาม สีอ่อน จึงเหมาะที่จะใช้กับเครื่องเรือน เฟอร์นิเจอร์ ประตู หน้าต่าง และงานทั่วไป

วาร์นิชดำ ล็อบสเตอร์
LOBSTER BLACK VARNISH
ใช้ได้กับผลิตภัณฑ์ไม้ทุกชนิด เหมาะสำหรับการตกแต่งภายนอกและภายใน ให้สีสวยงาม การยึดเกาะติดทนนาน และยังใช้เป็นแม่สีดำได้เป็นอย่างดี

น้ำยาเคลือบเงา ชนิดอะครีลิค ล็อบสเตอร์ เบอร์ เอ-100
PURE CLEAR ACRYLIC FINISH SOLVENT BASE No. A-100
ทำจากอะครีลิคเรซิ่นล้วน ให้การยึดเกาะพื้นผิวได้ดีเยี่ยม ฟิล์มเหนียวแข็ง และมีความเงาใช้ทากับหน้าบนพื้นผิวทุกชนิด ทั้งภายในและภายนอก เช่น อิฐโชว์ คอนกรีต แผ่นเอสเบสตอส ซีเมนต์ไม้ เป็นต้น

น้ำมันผสมสีเคลือบแอลคีด ล็อบสเตอร์
LOBSTER ALKYD ENAMEL THINNER
เป็นน้ำมันผสมสีเคลือบแอลคีด สีเคลือบด้าน วาร์นิช สีรองพื้นไม้ สีรองพื้นเหล็ก และสีอลูมิเนียม ช่วยให้ทาง่าย ปราศจากรอยแปรง เพิ่มการยึดเกาะของสีกับพื้นผิวที่ทา

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า / Product information may be changed without prior notice.

LOBSTER®

Synthetic Resin Enamel

สีเคลือบแอลคีดล็อบสเตอร์ (ตรากุ้ง)

คุณสมบัติ เป็นสีน้ำมันที่ผลิตจากแอลคีดเรซิ่นชนิดพิเศษ มีความคงทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศที่รุนแรงของภูมิประเทศเขตร้อนโดยเฉพาะ คงความสดของสีได้ยาวนาน ทนทานต่อการเกิดเชื้อรา ไม่มีส่วนผสมของสารปรอทและตะกั่ว จึงปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน

การใช้งาน เหมาะสำหรับทาตกแต่งบนพื้นผิวเหล็ก โลหะผิวมัน โลหะผสม หรือพื้นผิวไม้ ที่ผ่านการรองพื้นอย่างเหมาะสม เช่น ประตู หน้าต่าง เครื่องจักร สะพาน ฯลฯ

ข้อมูลจำเพาะ

ลักษณะฟิล์มสี	การคลุมพื้นที่ ตร.ม./ลิตร/เที่ยว	ชนิดเครื่องมือ	การผสม ก่อนการใช้งาน	ระยะเวลาแห้ง	
				แห้งผิว	แห้งทาทับได้
เงา	8-12	แปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่น	น้ำมันผสมสีเคลือบแอลคีด ล็อบสเตอร์ หรือ น้ำมันสนตราหัวสิงห์ เบอร์ T21	1-2 ชม.	8-10 ชม.

ระบบการทาสี

พื้นผิวเหล็ก		พื้นผิวไม้	
ยังไม่เคยทาสี	เคยทาสีมาแล้ว	ยังไม่เคยทาสี	เคยทาสีมาแล้ว
ขั้นที่ 1 : การเตรียมพื้นผิว			
- ขัดทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจาก ฝุ่น ผงสนิมและคราบไข	- ควรขัดลอกสีเดิมที่เริ่มเสื่อมสภาพออก - ทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากสนิม	- ขัดตกแต่งพื้นผิวให้เรียบร้อย - ขัดทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจาก ฝุ่น ผง และคราบไข	- ควรขัดลอกสีเดิมที่เริ่มเสื่อมสภาพออก - ขัดตกแต่งทำความสะอาดให้เรียบร้อย
ขั้นที่ 2 : การทาสีรองพื้น			
- ทาสีรองพื้นกันสนิม ล็อบสเตอร์ (ตรากุ้ง) จำนวน 1-2 เที่ยว		- ทาสีรองพื้นไม้กันเชื้อรา ล็อบสเตอร์ (ตรากุ้ง) เบอร์ 1600 จำนวน 1-2 เที่ยว (ไม้มียางหรือเลือกใช้เฉดสีอ่อนๆควรทาสีรองพื้นไม้อลูมิเนียม ล็อบสเตอร์ (ตรากุ้ง) ก่อน 1 เที่ยว)	
ขั้นที่ 3 : การทาสีทับหน้า			
- ทาสีเคลือบแอลคีด ล็อบสเตอร์ (ตรากุ้ง) ทับหน้า จำนวน 2 เที่ยว		- ทาสีเคลือบแอลคีด ล็อบสเตอร์ (ตรากุ้ง) ทับหน้า จำนวน 2 เที่ยว	

ข้อควรระวัง : ควรใช้หน้ากากหายใจขณะปฏิบัติงาน หลีกเลี่ยงการใช้ทาอาคารภายในที่อยู่อาศัย เฟอร์นิเจอร์ และเครื่องเล่นของเด็ก

LOBSTER SYNTHETIC RESIN ENAMEL

LOBSTER ALKYD ENAMEL IS SPECIALLY FORMULATED TO GIVE EXCELLENT ADHESION FINISH, GOOD COLOUR RETENTION AND DURABILITY WITH FUNGUS RESISTING PROPERTY, SUITABLE FOR ALL KIND OF SURFACES; SUCH AS WOOD, METAL, HARDBOARD AND PROPERLY PREPARED CONCRETE.

APPLICATION

THE SURFACE SHOULD BE DRY AND CLEAN. FREE FROM ANY CONTAMINANT.

FOR METAL SURFACE

APPLY 1-2 COATS WITH PRIMER AND THEN, FOLLOW WITH 2 COATS OF LOBSTER ALKYD ENAMEL.

FOR WOOD SURFACE

ONE COAT OF ALUMINIUM PRIMER SEALER OR UNDERCOAT WHITE PRIMER AND ANOTHER 2 COATS OF LOBSTER ALKYD ENAMEL. IT CAN BE THINNED DOWN WITH TURPENTINE OR THINNER ENAMEL. ABOUT 2 HRS, SHOULD BE ALLOWED FOR TOUCH DRY, AND 8-10 HRS FOR HARD DRY OR RECOAT.

URAI PAINTS

บริษัท ยู.อาร์. เคมีคอล จำกัด
U.R. CHEMICAL CO., LTD.
81 หมู่ 11, ซอยบางพลี 2, ถ.เทพารักษ์, ต.บางพลีใหญ่, อ.บางพลี, สมุทรปราการ 10540
81 Moo 11, SOI BANG PLA 2, THEPARAK RD., T. BANG PLA, BANG PLEE, SAMUTPRAKARN 10540 (THAILAND)
Tel. (66)2 312-1415-9 Fax. (66)2 312-1048
www.urpaints.com

URAI PHANICH CO.,LTD.
54/1 SOI SATHORN 11 (SECT.3), SOUTH SATHORN RD., YANNAWA, SATHORN, BANGKOK 10120 THAILAND
Tel. (66)2 679-0421-7 Fax. (66)2 679-0420

U.R. CHEMICAL CO.,LTD.
52,54 SOI SATHORN 11 (SECT.3), SOUTH SATHORN RD., YANNAWA, SATHORN, BANGKOK 10120 THAILAND
Tel. (66)2 679-0421-7 Fax. (66)2 679-0420

URAI PHANICH CO.,LTD.
U.R. CHEMICAL CO.,LTD.
U.R. URAI PAINTS (VIETNAM) CO.,LTD.
URAI PHANICH (VIETNAM) CO.,LTD.
U.R.CHEMICAL (CAMBODIA) CO.,LTD.

MYANMAR U.R. CHEMICAL CO., LTD.
STANDARD URAI PAINTS CO., LTD.
URAI PHANICH (LAOS) CO., LTD.
U.R. PAINTS (LAOS) CO., LTD.
URAI PAINT LAO CO., LTD.