

Beger Shield



เบเยอร์ ชิลด์

ลื่นไหล...ไร้คราบ สะอาดตัวจริง



สีน้ำอะคริลิกแท้100% สำหรับภายนอกและภายใน
Ultra Protection 100% Acrylic Waterborne For Exterior and Interior





Ultra fine-Nano Pigment

เม็ดสีมีอนุภาคเล็กมากด้วยนาโนเทคโนโลยีเพิ่มความเรียบเนียน ทาได้สิ้นชั้น



Ultra Hiding

ปกปิดพื้นผิวได้ดีเยี่ยม



Ultra UV Protection

ป้องกันรังสี UV ให้สีสวยเหมือนใหม่เสมอ



Ultra Protection

ด้วยเม็ดดาวอะคริลิก 2 ชั้น ช่วยเพิ่มการ ยึดเกาะนานขึ้น 2 เท่า ทนทานต่อทุกสภาวะอากาศ ทนทานนับ 10 ปี




Ultra Dirt Repellent

ลดการเกาะของฝุ่นผงและคราบสกปรกจากมลภาวะ



Ultra Bacteria and Mildew Resistant


ป้องกันและยับยั้งแบคทีเรีย เห็ดรา เชื้อรา และ ตะไคร่น้ำ




สีเบเยอร์ ชิลด์
จะสร้างความมหัศจรรย์ให้ผนัง
บ้านคุณได้อย่างไร ?



สีเบเยอร์ ชิลด์ จะช่วยลดแรงตึงผิวระหว่างฟิล์มสีกับสิ่งสกปรก เช่น หยอดน้ำ คราบน้ำมัน เขม่าหรือฝุ่นผง ฯลฯ ทำให้พื้นที่สัมผัสซึ่งกันและกันน้อยลงจนกลายเป็นความลื่น คราบฝุ่นและคราบสกปรกจึงเกาะติดได้ยาก



ป้องกันน้ำซึมเข้าผนัง ช่วยให้น้ำแพร่กระจายตัวทั่วพื้นผิวผนัง จึงไม่ก่อให้เกิดรอยคราบน้ำพ่นเหมือนสีทั่วไป



ช่วยลดไฟฟ้าสถิตบนผิวฟิล์ม ทำให้สิ่งสกปรกในอากาศรวมถึงเชื้อรา เกาะติดผนังได้ยากและหลุดออกได้เอง ทำความสะอาดได้ง่าย



เนื้อสีเบเยอร์ ชิลด์ ที่ดูดซึมเข้าสู่ผนังได้ดีขึ้น จึงช่วยเพิ่มการยึดเกาะและเสริมคุณสมบัติเรื่องการปกป้องที่ทนนานมากกว่า 10 ปี




สีเบเยอร์ ชิลด์ ช่วยลดฟองที่อาจเกิดขึ้นระหว่างทาจึงให้ฟิล์มสีที่เรียบเนียนกว่า



เปรียบเทียบการทำความสะอาดอย่างเต็มประสิทธิภาพ

1. คราบน้ำมันสกปรกที่เปื้อนผนัง



2. คราบรอยน้ำพ่นบนผนัง




สีเบเยอร์ ชิลด์ เช็ดล้างทำความสะอาดได้มากกว่า 20,000 ครั้ง




Beger Shield เบเยอร์ ชิลด์

สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% ระดับอัลตราพรีเมียม
สำหรับทาภายนอกและภายใน


RELAXED MOOD




S - 724 Portland




S - 722 Lavender White G - 722



S - 727 White Out G - 727



S - 631 Whispy Mint G - 631




S - 721 White Lights G - 721



CHARISMATIC




S - 146 Timber Ridge G - 146



S - 256 Ancient Inca G - 256




S - 143 Sandy Cove G - 143



S - 145 Warm Sands G - 145



S - 255 Sandstone G - 255



S - 144 Moon Gaze G - 144



S - 182 Coral



S - 181 Raw Umber




★ S - 500 Freedom Blue



S - 517 Portuguese Blue



S - 513 Spa Spirit G - 513




S - 514 Fresh Blue G - 514



S - 512 Well-Being



S - 511 Breezy Blue G - 511



032-1 Alpine Crest




★ S - 600 Forever Green




S - 636 Foliage




S - 637 Sage Sensation




S - 633 Lime Zest



S - 635 Soft Mint



S - 634 Gentle Green G - 634



S - 632 Kiwi Kiss G - 632

GENEROUS MIND



★ S - 257 Mathew's Fire




S - 254 Orange Lantern G - 254



S - 253 Autumn G - 253




S - 252 Melon Sorbet G - 252




S - 304 Dunhill



S - 251 Peach Orchid G - 251



★★ S - 100 Golden Yellow



S - 142 Soft Vanilla G - 142



S - 148 Golden Straw



S - 141 Lily White G - 141



S - 110 Royal White G - 110

GRACIOUS STYLE





PASSIONATE RED



★★ S - 300 Sun Red




S - 306 Young Salmon




S - 305 Sunset Beach G - 305




S - 302 Pink Mist G - 302



S - 301 Pink Ice




S - 521 Twilight




S - 516 Bouquet Orchid




S - 515 Violet Silk



114-2 Amazing Grace



S - 900 ชนิดทิ้งเงาทิ้งด้าน (Satin)



G - 900 ชนิดทิ้งเงา (Semi-gloss)

- Also available in : ★ S-800 Black (สีดำ)
- s-xxx คือ ฟลัมสีชนิดทิ้งเงาทิ้งด้าน (Satin)
- G-xxx คือ ฟลัมสีชนิดทิ้งเงา (Semi-Gloss)
- ชนิดนีย่นด้าน (Sheen) สามารถเลือกถอด ฟันศูนย์ผสมสีเบเยอร์ (Base A , B , C , D)

- สีย้อมสีกันน้ำ คือ Autotint
- ขนาดบรรจุ : ¼ แกลลอน (มีเฉพาะสี)
- 1 แกลลอน
- 5 แกลลอน (ขนาดถัง) ยากเว้นแม่สี

- สีย้อมสีกันน้ำ ★★ คือ แม่สี (Colourant Color)
- ★ คือ สีสั่งพิเศษ (Special Order Shade)
- ตัวอย่างสีนี้ใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น
(The colour patterns shown on this card are approximate only.)

COLOR DESIGN



- สามารถเลือกสีสันทันได้อีกหลากหลายที่ศูนย์ผสมสีเบเยอร์ ผสมสีได้สวยงามและแม่นยำ ตามความต้องการของคุณ Tintable by Beger Color Design tinting machine

- บริการออกแบบสีบ้าน ฟรี! โทร 02-611-3434 ต่อ 259 หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.beger.co.th

หรือรับแคตตาล็อก เเบเยอร์คัลเลอร์ไกด์ได้ที่ **Beger Call Center 02-8155888**

For more information visit our website at www.beger.co.th or contact our call center +66 281 55 888



BeYours
ศูนย์ผสมสีเบเยอร์คัลเลอร์ไกด์
colordesign

บริการออกแบบสีบ้านโดยทีมมืออาชีพ
Color design services by
Beger's Professional designers. Free

ฟรี!

ASIA PACIFIC
PROPERTY
AWARDS

IN ASSOCIATION WITH



★★★★★

BEST HIGH-RISE
DEVELOPMENT
THAILAND
The Park Chidlom
by Hemaraj Land and
Development Ptc
2008

สี BEGER SHIELD และ THE PARK CHIDLOM

ทางลาดเลือกเพื่อความสง่า ทนทานทำอนาคต

A Symphony in Living

PARK
The
CHIDLOM

ผลงานระดับโลกของ สีเบเยอร์ ชิลด์



The Park Chidlom by Hemaraj
คอนโดมิเนียมระดับ World-Class กลางกรุง

บางส่วนของผลงานคุณภาพ สีเบเยอร์ ชิลด์



▲ อาคารธันกรม (ธอส) กทม.



▲ โรงแรมแกรนด์ไฮแอท กทม.




▲ Millennium Hilton Hotel กทม.



▲ Sky Beach Condo วัฒนา



▲ City Lake (สุขุมวิท 16) กทม.



▲ State Tower (สีลม) กทม.



▲ โรงแรมแกรนด์ไฮแอท (นพพชร) กทม.

สีเบเยอร์ ชิลด์

สีนโหล...ไร้คราบ สะอาดตัวจริง




ชนิดกึ่งเงา (Semi-gloss)

ชนิดเหลือบเงา (Satin)

*โปรดสังเกตชนิดฟิล์มสีจากสีสติกเกอร์ที่ติดบนบรรจุภัณฑ์

ระบบการทาสี



ขั้นที่ 1 การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวปูนใหม่ : ทิ้งให้พื้นปูนแห้งสนิทอย่างน้อย 1 เดือน หรือมีความชื้นน้อยกว่า 14%

พื้นผิวปูนเก่า : ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออก บริเวณที่มีเชื้อราหรือตะไคร่น้ำ ต้องขัดล้างด้วยเบเยอร์ **โบลด์พรี เอ็ม-001**

- ข้อควรระวัง
- ก่อนการทาสีทุกครั้ง ต้องล้างทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่นละออง เศษซีเมนต์ คราบไขมัน และสิ่งสกปรกต่างๆ หรืออาจใช้กระดาษทรายขัดฟุ้งออกให้หมดก่อน
 - ซ่อมแซมแตกตกรอยแตกกร้าวบนพื้นผิว ด้วยสีโป๊วเบเยอร์อะคริลิกฟิลเลอร์ เบอร์ 200 ขัดแต่งให้เรียบร้อยก่อนทาสี



ขั้นที่ 2 การทาสีรองพื้น

พื้นผิวปูนใหม่ : ทาสีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง เบเยอร์ ชิลด์ **อี-4000** จำนวน 1 เที่ยว ทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 3 ชั่วโมง ก่อนทาสีทับหน้า

พื้นผิวปูนเก่า : ทาสีรองพื้นปูนกันชื้นออกประสงค์ เบเยอร์ โปรควิก โพรเมอร์ **บี-1900** จำนวน 1 เที่ยว ทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 4-6 ชั่วโมงก่อนทาสีทับหน้า

- ข้อควรระวัง
- น้ำที่ใช้ผสมควรเป็นน้ำสะอาดหรือน้ำประปา ไม่ควรใช้น้ำบาดาลหรือน้ำคลอง



ขั้นที่ 3 การทาสีทับหน้า

ทาสีน้ำอะคริลิกแท้ 100% เบเยอร์ ชิลด์ จำนวน 2 เที่ยว โดยทิ้งระยะให้สีที่ทาชั้นแรกแห้งสนิทประมาณ 2-3 ชั่วโมง จึงทาทับที่ยอดถัดไป

ข้อมูลจำเพาะ

ชนิดสี	ประเภทของสี	ลักษณะฟิล์มสี	การปกคลุมพื้นที่ ตร.ม./แกลลอน/เที่ยว	ชนิดเครื่องมือ	การผสมก่อนใช้งาน (โดยปริมาตร)		ระยะเวลาแห้ง	
					แปรง	ลูกกลิ้ง	แห้งผิว	แห้งทาบที่ปิด
สีรองพื้น	สีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง เบเยอร์ ชิลด์ อี-4000 (สำหรับปูนใหม่)	ด้าน	35-40	แปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่น	น้ำสะอาด 5-10%	น้ำสะอาด 5-10%	20 นาที	2-4 ชม.
	สีรองพื้นปูนกันชื้นออกประสงค์ เบเยอร์ โปรควิก โพรเมอร์ บี-1900	ด้านขาว	35-40		สามารถใช้งานได้ทันที (ไม่ต้องผสม)	30 นาที	4-6 ชม.	
สีทับหน้า	สีอะคริลิกแท้ 100% เบเยอร์ ชิลด์ เวเธอร์การ์ด	กึ่งเงา (G)* หรือเหลือบเงา (S)*	33-38		น้ำสะอาด 5-10%	น้ำสะอาด 5-10%	20 นาที	2-3 ชม.

*กึ่งเงา (ขึ้นต้นด้วย G), เหลือบเงา (ขึ้นต้นด้วย S), สามารถเลือกเฉดสีผ่านเครื่องผสมสีได้

PROPERTIES

Type	Print	Finish Film	Coverage sq.m./1 gallon/coat	Application	Thinning Ratio (by Volume)		Drying Time	
					Brush	Roller	Touch	Recoat
Primer	Beger Shield Alkali Resisting Primer E-4000 (New masonry)	Matt	35-40	Brush, Roller, Spray gun	Clean water 5-10%	Clean water 5-10%	20 mins	2-4 hrs.
	Beger Pro Quick Primer B-1900	White Matt	35-40		Not dilute	30 mins	4-6 hrs.	
Topcoat	Beger Shield 100% Acrylic Emulsion Paint	Semi-gloss (G)* Satin (S)*	33-38		Clean water 5-10%	Clean water 5-10%	20 mins	2-3 hrs.

*Semi-gloss (Begin with G), Satin (Begin with S), (Available in Autotint Shade)

ผลิตภัณฑ์ สีรองพื้นคุณภาพสูงจากเบเยอร์ที่เหมาะสมกับงานแต่ละประเภท



สำหรับปูนเก่าและปูนใหม่สุดผสมผสมสี เบเยอร์ โปรควิก โพรเมอร์ บี-1900 ทนชื้น ทนกรด ด่างทุกปัญหาสี

Beger Pro Quick Primer B-1900 for old and new masonry



สำหรับปูนฉาบเสร็จใหม่ ปูนเก่า และปูนใหม่ เบเยอร์ ซุปเปอร์ควิก โพรเมอร์ บี-2100 สีรองพื้นปูนออกประสงค์ ทนชื้นสูง ทนกรด ด่างทนไฟ

Beger Super Quick Primer B-2100 for Fresh, old and new masonry



สำหรับปูนกันชื้นออกประสงค์ (สูตรน้ำ) เบเยอร์ เรนควิก โพรเมอร์ บี-2900 เกรดอัลตราพรีเมียม สำหรับภายนอกและภายใน

Beger Rain Quick Primer B-2900 water-based primer for Fresh, old and new masonry



สีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง (สูตรน้ำ) เบเยอร์ โพรเมอร์ โปร-100 สำหรับภายนอกและภายใน

Beger Professional Primer for New concrete [Exterior and Interior]



สีเบเยอร์ ชิลด์ เวเธอร์การ์ด สีนโหล ไร้คราบ สะอาดตัวจริง

BegerShield WeatherGuard for Exterior and Interior

● ชนิดกึ่งเงา
● ชนิดเหลือบเงา



จัดจำหน่ายโดย : บริษัท เบเยอร์ จำกัด 90.92 ถนนบวรพิทักษ์ แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ : 0-2611-3434 แฟกซ์ : 0-2215-7320
Distributed By : Beger Company Limited 90.92 Bantadthong Rd., Ratchathevi, Bangkok 10400 Tel. 0-2611-3434 Fax : 0-2215-7320
www.beger.co.th E-mail : marketing@beger.co.th
www.facebook.com/begerpaint



