

ATM SPRAY

ACRYLIC LACQUER

NO.1 SPRAY
PAINT
OF URAI PAINTS

**เอทีเอ็ม
สเปรย์**

**สเปรย์ตัวจริง
ของสายพ่น**

- สีสดกลบสนิก
- เงางามเต็มพิกัด
- ยึดเกาะดีเยี่ยม
- หวีฉีดคุณภาพ



กับบทพิสูจน์ตำนาน สีเปรยต้อง เจทีเอ็ม



ครองใจสายพ่น
ทั่วประเทศ

ผลิตจากโพลีเอสเตอร์

และอะคริลิกระชั้นชนิดพิเศษ ใ้เนื้อฟิล์ม
ที่แห้งไว สีสวยงาม ปกปิดพื้นผิวได้ดี
ยืดเกาะแน่น เหมาะสำหรับตกแต่งชิ้นงานทั่วไป
มีเฉดสีให้เลือก หลากหลายมากกว่า 30 เฉดสี



เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม



• คน คู่กัน ถึงเจทีเอ็ม ซีรี่

ด้วยสูตรสีเปรย ที่พัฒนามาอย่างต่อเนื่อง

เฉพาะของ


เจทีเอ็ม

สเปรย

ยึดเกาะดีเยี่ยม

GOOD ADHESION

ตัวของสีประกอบด้วยส่วนผสม
ให้เนื้อสีติดแน่น ทนทาน
อยู่บนชิ้นงานได้เป็นเวลานาน



เงางามเต็มพิกัด

**EXCELLENT
DURABILITY**

ด้วยคุณภาพของสีเปรยที่เข้มข้น
ทำให้ความเงางาม คงทนยาวนาน
ไม่ซีดจางง่าย ทนทานต่อแสงแดด
และสภาวะอากาศ

หัวฉีดคุณภาพ ควบคุมง่าย

EASY TO USE


ตอบโจทย์ทุกการใช้งานของประเภท
ด้วยคุณภาพของทุกองค์ประกอบภายใน



สีสด กลบสนิม


**COLOR
RETENTION**

สเปรยที่ออกแบบมาสำหรับ
สายพ่น ให้เนื้อสีเคลือบได้ลึกถึง
กลบสนิมได้ ประหยัดสีและเวลา



สีสำหรับงานอเนกประสงค์

ALL-PURPOSES COLOUR SPRAY PAINT



270 กรัม

- ยึดเกาะดีเยี่ยม
- ใช้งานเต็มพิกัด
- หัวฉีดคุณภาพ
- สีสด ทนนาน



A 10
CLEAR



A 200
WHITE



A 210
BLACK



A 211
RED



A 212
FLAT BLACK



A 213
BLUE



A 214
GREEN



A 215
GREY



A 216
DARK BLUE



A 217
APPLE GREEN



A 218
YELLOW



A 219
CREAM



A 220
MEDIUM GREY



A 221
LIGHT GREY



A 222
MAROON



A 223
TURQUOISE



A 224
SKY BLUE



A 225
BOARD GREEN



A 226
ORANGE



A 230
DARK GREEN



A 239
DEEP RED



A 240
VIOLET



A 241
MEDIUM YELLOW



A 242
RIVER BLUE



A 265
COCOA BROWN



A 268
OLIVE GREEN



A 281
MACHINE GREEN



A 299
ROSE



A 300
BRIGHT SILVER



A 70
HONDA GREY



A 228
GOLD



A 400
RICH GOLD




M 20
CLEAR MATT

NEW!

สีสำหรับพ่นรถจักรยานยนต์

MOTORCYCLE RE-SPRAY PAINT



270 กรัม



● **A 001**
CANDY RED
แดงบรอนซ์



● **A 002**
CANDY BLUE
น้ำเงินบรอนซ์



● **A 003**
CANDY GREEN
เขียวบรอนซ์



● **A 100**
SPARKLE SILVER
บรอนซ์ประกาย



- เจางามเป็นประกาย ● พ่นเพื่อซ่อมแซมง่าย
- โดดเด่นประกายบรอนซ์ ● สีสด กลมสนิท ● รองพื้นด้วย A100

สีสะท้อนแสง

FLUORESCENT SPRAY PAINT



270 กรัม




● **F 1**
FLAT WHITE
สีขาวด้านองพื้น
สีสะท้อนแสง



● **F 2**
FLUORESCENT RED
สีแดงสะท้อนแสง



● **F 3**
FLUORESCENT YELLOW
สีเหลืองสะท้อนแสง



● **F 4**
FLUORESCENT ORANGE
สีส้มสะท้อนแสง



● **F 5**
FLUORESCENT GREEN
สีเขียวสะท้อนแสง



● **F 6**
FLUORESCENT PINK
สีชมพูสะท้อนแสง



● **F 7**
FLUORESCENT BLUE
สีฟ้าสะท้อนแสง



- สะท้อนแสงสูงสุด
- ยึดเกาะดีเยี่ยม
- แห้งไว
- สีสด กลมสนิท
- รองพื้นด้วย F 1

เทคนิคการพ่นระดับมือโปร

- วิธีพ่นให้ทนทานและเงางาม** ● พ่นในที่ร่มที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก ● ไม่ควรพ่นสีในวันที่มีอากาศชื้น ● หากต้องการลดการดูดความชื้นของเนื้อสี ควรนำชิ้นงานไปตากแดดก่อนทุกครั้งก่อนนำไปใช้งานจริง ● ก่อนนำไปใช้งานควรรอให้ฟิล์มสีแห้งอย่างน้อย 3 ชั่วโมง
- วิธีการเลือกรองพื้น** ● หากชิ้นงานเป็นสีเข้มและต้องการพ่นทับด้วยสีอ่อนควรรองพื้นด้วยสีขาว เพื่อช่วยลดเวลาในการพ่นสีทับหน้า และยังเป็นการเสริมความแข็งแรงของเนื้อฟิล์มสี ● หากพื้นผิวเป็นเหล็กแนะนำให้พ่นรองพื้นด้วยสีกันสนิม
- พ่นไม่ให้สีเยิ้ม ทำอย่างไร?** ● เตรียมพื้นผิวโดยการทำความสะอาดให้ปราศจาก สนิม ฟูนและคราบไขมัน เพื่อเสริมการยึดเกาะของฟิล์มสี ● ไม่ควรพ่นใกล้กัน 20 ซม. เนื่องจากอาจทำให้เกิดสีเยิ้ม ● สิ่งสำคัญที่สุดของการพ่น คือควรทดลองพ่นก่อนพ่นบนชิ้นงานจริง เนื่องจากการพ่นงานแต่ละชิ้นขึ้นอยู่กับ น้ำหนักในการกดหัวพ่น ความเร็วในการเดินมือของแต่ละบุคคล และ ทิศทางลมของสถานที่

- เครื่องหมาย ● เป็นสีพิเศษ ราคาแพงกว่าสีธรรมดา และควรศึกษาข้อจำกัดก่อนการใช้งานทุกครั้ง
- สีแลประยบางรายการปริมาณอาจมีความแตกต่าง ขึ้นอยู่กับบรรจุภัณฑ์และคุณลักษณะของสินค้านั้นๆ
- ตัวอย่างสีนี้ใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น (THE COLOUR PATTERNS ON THIS CARD ARE APPROXIMATE ONLY.)

สีสเปรย์ทองคำเกรดพิเศษ

LOOK GOLD SPRAY PAINT



226 กรัม



● **C 981**
COPPER GOLD



● **C 982**
BRASS GOLD



● **C 983**
100% GOLD



● **C 988**
COPPER



● **C 989**
ROSE GOLD

- ผสมผงทองพิเศษ
พรีเมียม
- ให้ความรู้สีเงาจาก
เปล่งปลั่งดูทองคำ
- แห้งไว



สีสเปรย์อะครีลิคทองคำ

ACRYLIC LACQUER GOLD SPRAY PAINT



270 กรัม



A 118

ACRYLIC PRIMER YELLOW
สีรองพื้นเหลืองอะครีลิคแลคเกอร์



A 031

ACRYLIC CLEAR TOP COAT
อะครีลิคแลคเกอร์เงา



● **G 6000**

ACRYLIC LACQUER GOLD PAINT
สีทองคำอะครีลิคแลคเกอร์

- ผสมผงทองพิเศษ
- ทนทานสภาวะอากาศ
- สวยเงาจาก
- แห้งไว
- ยึดเกาะดีเยี่ยม
- G 6000 รองพื้นด้วย A 118 พื้นเคลือบด้วย A 031



สีสเปรย์โครเมียม

CHROME SPRAY ENAMEL



226 / 270 กรัม



● **C 180**
CHROME

- เสมือนหุบด้วยโครเมียม
- เงาจากชั้นสุด
- แห้งไว
- คุณภาพสูง
- ควรรองพื้นด้วย A 210



226 กรัม



● **C 980**
CHROME MIRROR

- เสมือนหุบด้วยโครเมียม
- เงาจาก
- แห้งไว
- ควรรองพื้นด้วย A 210



สเปรย์โพลียูรีเทน

POLYURETHANE SPRAY



450 กรัม



● A 5000

- ฟิล์มใสเงางามขั้นสุด
- แข็งแรงและทนทาน
- ปกป้องพื้นไม้ได้ยาวนานกว่าแลคเกอร์หรือวานิช

สเปรย์หล่อลื่นอเนกประสงค์

MULTI-PURPOSE PRODUCT



191, 400 มิลลิลิตร

NEW!



- ลดการเสียดสี • ไล่ความชื้น
- ป้องกันสนิม • คลายวัสดุที่ติดแน่น

พ่นได้รอบทิศทาง! 360° องศา



สีสเปรย์ทนความร้อน

HEAT RESISTANT SPRAY PAINT



270 กรัม



● H 680 ALUMINIUM

- ทนความร้อนได้ถึง 1200°F หรือ 600°C
- ชิ้นงานไม่แตกหรือล่อนแม้เจออุณหภูมิสูง
- ไม่จำเป็นต้องพ่นรองพื้น



● H 660 BLACK

กาวสเปรย์อเนกประสงค์

MULTI-PURPOSE SPRAY ADHESIVE



290 กรัม

NEW!




- ติดแน่นถาวร
- พื้นผิวเรียบ หรือรูพรุน ก็ใช้งานได้
- ใช้ง่าย เหมาะสำหรับวัสดุเบา

สีรองพื้น

PRIMER SURFACER SPRAY PAINT

: ควรพ่นเอทอีเอ็มสีสเปรย์รองพื้น ก่อนพ่นสีทับหน้าทุกครั้ง เพื่อเพิ่มการยึดเกาะที่ติระหว่งตัวพื้นผิวและสีทับหน้า



270 กรัม



A 263

PLASTIC PRIMER
สีรองพื้นพลาสติก

- ชิ้นงานทนทาน
- เพิ่มการยึดเกาะ
- พ่นได้พื้นที่มาก
- เหมาะทั้งภายนอกและภายใน



A 266

PRIMER SURFACER
สีพื้นพื้นเทา

- ป้องกันสนิมเต็มพิกัด
- เพิ่มอายุให้ชิ้นงาน
- พ่นได้พื้นที่มาก
- เพิ่มประสิทธิภาพสีทับหน้า



A 267

ANTI-RUST PRIMER
สีรองพื้นกันสนิม



A 269


CAR UNDERCOAT
สีกันสนิมใต้ท้องรถยนต์

- ป้องกันสนิมใต้ท้องรถยนต์
- เพิ่มอายุให้ชิ้นงาน
- พ่นได้พื้นที่มาก

เอทีเอ็ม สเปรย์

ผลิตจากไนโตรเซลลูโลส และอะครีลิกเรซินชนิดพิเศษ
ให้เนื้อฟิล์มที่แห้งไว สีสวยเงางาม ปกปิดพื้นผิวได้ดี
ยึดเกาะแน่น เหมาะสำหรับตกแต่งชิ้นงานทั่วไป มีเฉดสี
ให้เลือกหลากหลายมากกว่า 30 เฉดสี

- ยึดเกาะดีเยี่ยม • เงางามเต็มพิกัด • ทัวด์คุณภาพ
- สีสด กลมกลืน



เอทีเอ็มสเปรย์ซีรี่ย์

NO.1 SPRAY PAINT
OF URAI PAINTS



เอทีเอ็มสเปรย์ สีสเปรย์อเนกประสงค์

สีสเปรย์อเนกประสงค์
พื้นได้ครอบจักรวาล
มีให้เลือกมากกว่า 30 เฉด



เอทีเอ็มสเปรย์ สีพ่นรถจักรยานยนต์

สีประกายบรอนซ์
ซ่อมแซมง่าย
เหมือนไนโตรโทรม



เอทีเอ็มสเปรย์ สีสเปรย์สะท้อนแสง

สะท้อนแสงสูงสุด
โดดเด่นมาแต่ไกล
แห้งไว ในกระป๋องเดียว



เอทีเอ็มสเปรย์ สีสเปรย์โครเมียม เทรดพิทช์

เสมือนชุบด้วยโครเมียม
เพิ่มความหรูหรา
เพิ่มมูลค่าให้ชิ้นงาน



เอทีเอ็มสเปรย์ สีสเปรย์สีทอง เทรดพิทช์

ผสมผงทองพิเศษ
เปล่งปลั่งดูทองคำ
ทนทานทุกสภาพ



เอทีเอ็มสเปรย์ สีสเปรย์ทนความร้อน

สีทนความร้อนได้ถึง 600°C
ทนทานแม้เจออุณหภูมิสูง
ไม่ต้องพ่นรองพื้น



เอทีเอ็มสเปรย์ สเปรย์โพลียูรีเทน

ปกป้องพื้นผิวไม้
ให้ฟิล์มเงางาม
ทนทานขั้นสุด



เอทีเอ็มสเปรย์ สีสเปรย์รองพื้น

เพิ่มประสิทธิภาพให้ชิ้นงาน
ป้องกันสนิม และ
เสริมการยึดเกาะสีทับหน้า



NEW!

เอทีเอ็มสเปรย์

ยูเอต-40 สเปรย์สีรองพื้น

ฉาดเดียว สนิบไม่กามท
หล่อลื่นขั้นสุด
คลายทุกการติดขัด



NEW!

ยู-90 แอร์ 77

ทาสีอเนกประสงค์

ติดแน่นทาวร์ ใช้งานง่าย
เหมาะสำหรับวัสดุเบา
พิวเรียบหรือพ่นทึบก็ได้

วิธีใช้งาน เอทีเอ็มสเปรย์



เขย่ากระป๋อง นานประมาณ
1-2 นาที (จนได้ยินเสียงลูกแก้ว)



ระวังการสูดดมละอองสี
ก่อนพ่นควรสวมหน้ากาก
และแว่นตา เพื่อป้องกัน



พ่นเคลือบบางๆระยะพ่น 8-12 นิ้ว
รอประมาณ 20-30 นาทีต่อเที่ยว
จนกว่าชิ้นงาน จะดูสวยเรียบร้อย



ล้างหัวฉีดโดยการคว่ำกระป๋อง
และกดหัวฉีดเพื่อไล่ลมเปล่าออก
จนกว่าจะไม่มีสี



Manufactured by U.R. CHEMICAL CO., LTD.
81 Moo 11, Soi Bang Pla 2, Theparak Road,
Bangpla, Bang Phli, Samut Prakarn 10540 (Thailand)
Emergency Number : (66)2-312-1415-9

URAI PHANICH CO., LTD.
U.R. CHEMICAL CO., LTD.
URAI PHANICH (LAOS) CO., LTD.
U.R. PAINTS (LAOS) CO., LTD.
URAI PAINT LAO CO., LTD.

U.R. URAI PAINTS (VIETNAM) CO., LTD.
URAI PHANICH (VIETNAM) CO., LTD.
MYANMAR U.R. CHEMICAL CO., LTD.
STANDARD URAI PAINT CO., LTD.
U.R. CHEMICAL (CAMBODIA) CO., LTD.

URAI PAINTS .COM
LINE @URAI PAINTS
URAI PAINTS
URAI PAINTS
URAI PAINTS